

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИЦККП



**Общество с ограниченной ответственностью  
«Испытательный Центр Контроля Качества Продукции»  
(ООО «ИЦККП»)**

**Лаборатория токсикологических исследований**

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г.

Пушино, ул. Грузовая, д.2/4, помещение 4

Адрес места осуществления деятельности: 142290, РОССИЯ,  
Московская обл, город Пушино, улица Грузовая, дом 2/4, № 1, № 2,  
№ 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, №  
17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27,  
№ 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, №  
38, № 39, № 40, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70,  
№ 71, № 72.

Тел: 8-495-748-88-46, email: ickkp@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц RA.RU.21HC51



**УТВЕРЖДАЮ:**  
Начальник ЛТИ  
ООО «ИЦККП»  
Т.А. Ларионова

*(Signature)*  
10.06.2024 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 01100624078 от 10 июня 2024 г.**

| Сведения об оборудовании | Наименование оборудования,<br>Заводской номер                                                | Свидетельство о<br>поверке/Аттестат/Сертификат о<br>калибровке,<br>Срок действия документа |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Анализатор жидкости с рН-электродом<br>FiveEasy F20 /электрод LE438,<br>B851977487 / 9097880 | Свидетельство о поверке №<br>С-ТТ/21-12-2023/303812400 до<br>20.12.2024                    |
|                          | Анализатор изображений АТ-05, 278                                                            | Свидетельство о поверке №<br>С-А/21-11-2022/203131443 до<br>20.11.2024                     |
|                          | Баня водяная LB-160, 9667                                                                    | Аттестат № 0700-1263 до 30.01.2026                                                         |
|                          | Баня водяная УТ-4313, 181595                                                                 | Аттестат № 0700-1261 до 30.01.2025                                                         |
|                          | Весы лабораторные ВК-300, 040766                                                             | Свидетельство о поверке №<br>С-ТТ/12-12-2023/301268841 до<br>11.12.2024                    |
|                          | Весы лабораторные ВМ 512М, 897917                                                            | Свидетельство о поверке №<br>С-ТТ/02-08-2023/267169228 до<br>01.08.2024                    |
|                          | Весы неавтоматического действия<br>HR-250AZG, 6A7707710                                      | Свидетельство о поверке №<br>С-ТТ/12-12-2023/301268836 до<br>11.12.2024                    |
|                          | Весы электронные CAUW-220D,<br>D304300386                                                    | Свидетельство о поверке №<br>С-ТТ/12-12-2023/301268838 до<br>11.12.2024                    |
|                          | Дозатор пипеточный одноканальный<br>(100-1000) мкл Блэк ДПОП-1-100-1000,<br>1901819          | Свидетельство о поверке №<br>С-ТТ/09-11-2023/293271943 до<br>08.11.2024                    |
|                          | Дозатор пипеточный одноканальный<br>(10-100) мкл Блэк ДПОП 1-10-100,<br>1821942              | Свидетельство о поверке №<br>С-ТТ/21-07-2023/264189237 до<br>20.07.2024                    |
|                          | Дозатор пипеточный одноканальный<br>(10-100) мкл Блэк ДПОП-1-10-100,<br>1904788              | Свидетельство о поверке №<br>С-ТТ/09-11-2023/293271947 до<br>08.11.2024                    |
|                          | Колба мерная КМ-2-1000-19/26 с прит.<br>пробкой, б/н                                         | Поверочное клеймо. Бессрочно.                                                              |



|                                                                                                      |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Колба мерная КМ-2-100-10/19 с прит. пробкой, б/н                                                     | Поверочное клеймо. Бессрочно.                                        |
| Колба мерная КМ-2-250-14/23 с прит. пробкой, б/н                                                     | Поверочное клеймо. Бессрочно.                                        |
| Колба мерная КМ-2-25-10/19 с прит. пробкой, б/н                                                      | Поверочное клеймо. Бессрочно.                                        |
| Колба мерная КМ-2-500-14/23 с прит. пробкой, б/н                                                     | Поверочное клеймо. Бессрочно.                                        |
| Колба мерная КМ-2-50-10/19 с прит. пробкой, б/н                                                      | Поверочное клеймо. Бессрочно.                                        |
| Линейка измерительная металлическая, 0425                                                            | Свидетельство о поверке № С-ТТ/08-02-2024/315345339 до 07.02.2025    |
| Магнитная мешалка С-MAGHS 7 в комплекте с цифровым термометром IKA С-MAG HS 7, 07.426609 / 06.104654 | -                                                                    |
| Мешалка магнитная MMS-3000, 01030516110220                                                           | -                                                                    |
| Печь электрокамерная сопротивления ЭКПС-50, 052100069                                                | Аттестат № 0700-1265 до 30.01.2025                                   |
| Печь электрокамерная сопротивления ЭКПС-50, 052100072                                                | Аттестат № 0700-1264 до 30.01.2025                                   |
| Пипетка градуированная 2-1-2-5, б/н                                                                  | Поверочное клеймо. Бессрочно.                                        |
| Пипетка градуированная 2-1-2-1, б/н                                                                  | Поверочное клеймо. Бессрочно.                                        |
| Пипетка градуированная 2-1-2-2, б/н                                                                  | Поверочное клеймо. Бессрочно.                                        |
| Пипетка градуированная 2-2-2-10, б/н                                                                 | Поверочное клеймо. Бессрочно.                                        |
| Плита нагревательная ЛН-403 (ЛАБ-ПН-01Б), 4526                                                       | -                                                                    |
| Плита нагревательная TAGLER ПН-4030, 468                                                             | -                                                                    |
| Прибор комбинированный «Testo 608-H1», 45151094                                                      | Свидетельство о поверке № С-ТТ/19-04-2024/333178257 до 18.04.2025    |
| Прибор комбинированный «Testo 608-H1», 45006614                                                      | Свидетельство о поверке № С-ТТ/18-08-2023/271223162 до 17.08.2024    |
| Спектрометр атомно-абсорбционный «Квант.Z», 220                                                      | Свидетельство о поверке № С-А/08-04-2024/332291903 до 07.04.2025     |
| Спектрометр атомно-абсорбционный «Квант-2мт(м1)» (с ртутно-гидридной приставкой), 140                | Свидетельство о поверке № С-А/10-04-2024/331453994 до 09.04.2025     |
| Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов рН 2 и 3 разрядов СТ-12, 08/62                     | Свидетельство о поверке № С-Т/05-10-2022/191020776 до 04.10.2024     |
| Термогигрометр автономный ИВА-6Н, 30663                                                              | Свидетельство о поверке № С-ДТТ/27-09-2023/281197191 до 26.09.2024   |
| Термогигрометр автономный ИВА-6Н, 30664                                                              | Свидетельство о поверке № С-ДТТ/27-09-2023/281197190 до 26.09.2024   |
| Термометр жидкостный стеклянный СП-95, 82                                                            | Свидетельство о поверке № С-ТТ/09-12-2022/206868157 до 08.12.2026    |
| Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ 2 № 2 исп. 1, 116                                       | Свидетельство о поверке № С-ТТ/06-05-2022/153769744 до 05.05.2025 г. |
| Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ, 011900818                                        | Аттестат № 0700-01262 до 30.01.2025                                  |
| Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN2046009111800203500514                                          | -                                                                    |
| Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN2046009011900203501244                                          | -                                                                    |



|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                        | Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN2046009091800203500604                                                                                                                                                                           | -                                  |
|                                                        | Цилиндр 1-1000-2 с нос. и стекл. основ., б/н                                                                                                                                                                                          | Поверочное клеймо. Бессрочно.      |
|                                                        | Цилиндр 1-100-2 с нос. и стекл. основ., б/н                                                                                                                                                                                           | Поверочное клеймо. Бессрочно.      |
|                                                        | Цилиндр 1-25-2 с нос и стекл. основ., б/н                                                                                                                                                                                             | Поверочное клеймо. Бессрочно.      |
|                                                        | Цилиндр 1-50-2 с нос. и стекл. основ., б/н                                                                                                                                                                                            | Поверочное клеймо. Бессрочно.      |
|                                                        | Электропечь камерная высоко-температурная ПЛ 10/12,5, 11137                                                                                                                                                                           | Аттестат № 0700-1260 до 30.01.2025 |
| Наименование и описание образца испытаний <sup>1</sup> | Парфюмированный дезодорант для девочек DRYRU Active Girl (ДРАЙРУ Актив Гёрл)                                                                                                                                                          |                                    |
| Идентификационный код образца                          | ПКП24-3105/008/02                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| Предприятие-изготовитель, адрес <sup>1</sup>           | АО «АРНЕСТ», юридический адрес: 357107, Россия, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Комбинатская, дом 6, фактический адрес: 357107, Россия, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Комбинатская, дом 6             |                                    |
| Наименование и адрес Заявителя <sup>1</sup>            | ООО "КОСМОПРОФ", юридический адрес: 141075, Россия, Московская область, город Королёв, улица Исаева, дом 8А, помещение III, фактический адрес: 141075, Россия, Московская область, город Королёв, улица Исаева, дом 8А, помещение III |                                    |
| Основание для проведения испытаний                     | Заявка от ООО "СЕРВИС ПЛЮС" № 2481 от 31.05.2024                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Отбор образцов выполнен                                | Представителем Заявителя. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.                                                                                                                                                              |                                    |
| Дата поступления образцов в ЛТИ                        | 31.05.2024                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| Дата начала проведения испытания (измерения)           | 31.05.2024                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| Дата окончания проведения испытания (измерения)        | 09.06.2024                                                                                                                                                                                                                            |                                    |

<sup>1</sup> Данные предоставлены заказчиком

## РЕЗУЛЬТАТЫ

| Определяемые показатели, единицы измерений                                                                | Документы, устанавливающие правила и методы испытаний | Результаты испытаний ( $\pm \Delta$ при необходимости) | НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний |                                       | Заключение о соответствии |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                           |                                                       |                                                        | Норма по НД                                                | Наименование НД                       |                           |
| Водородный показатель (рН), ед. рН                                                                        | ГОСТ 29188.2-2014                                     | 6,6 $\pm$ 0,1                                          | 4,5-9,0                                                    | ТР ТС 009/2011 Приложение 6, п/п. 14  | С*                        |
| Ртуть (Hg), мг/кг                                                                                         | ГОСТ 33022-2014                                       | Менее 0,05                                             | $\leq$ 1,0                                                 | ТР ТС 009/2011 Статья 5, Пункт 5      | С*                        |
| Свинец (Pb), мг/кг                                                                                        | ГОСТ 33023-2014                                       | Менее 0,20                                             | $\leq$ 5,0                                                 | ТР ТС 009/2011 Статья 5, Пункт 5      | С*                        |
| Мышьяк (As), мг/кг                                                                                        | ГОСТ 33021-2014                                       | Менее 0,20                                             | $\leq$ 5,0                                                 | ТР ТС 009/2011 Статья 5, Пункт 5      | С*                        |
| Индекс токсичности (in vitro) (Общетоксическое действие, определяемое альтернативным методом in vitro), % | ГОСТ 33506-2015, п. 9                                 | 84,1                                                   | отсутствие (70-120)                                        | ТР ТС 009/2011 Приложение 8, группа 1 | С**                       |
| Раздражающее действие, баллы                                                                              | ГОСТ 33483-2015                                       | 0                                                      | 0 (отсутствие)                                             | ТР ТС 009/2011 Приложение 9, п/п. 1   | С**                       |
| Сенсибилизирующее действие, баллы                                                                         | ГОСТ 33483-2015                                       | 0                                                      | 0 (отсутствие)                                             | ТР ТС 009/2011 Приложение 9, п/п. 1   | С**                       |



Условные обозначения:

"С" - образец соответствует требованиям нормативного документа

"Н" - образец не соответствует требованиям нормативного документа

\*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата  $K=2$  ( $P=0,95$ ).


\*\*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

\*\*\*Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Лаборатории токсикологических исследований ООО «ИЦККП»

Ответственный за оформление протокола

  
подпись

Чудинова О.А.  
Ф.И.О.

Конец протокола