



ООО "ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ЭКСПЕРТИЗЫ"

Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО41-01137-77/00338690

125284, Москва, Ленинградский проспект, д.35, стр.2, тел. (499) 136-75-05, e-mail: medcenter.expert@mail.ru

№

215

«31» августа 2026 г.

Генеральному директору

ООО «КосмоПроф»

А.А. Шлойде

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам клинических исследований косметического средства: DRYRU Woman SweatBlocker/ ДРАЙРУ Вуман СвэтБлокер - антиперспирант усиленный контроль, производства ООО «ХБО «ВИТА» (Россия) по заказу ООО «КосмоПроф» (Россия)

В ООО «Центр Эстетической Медицины и Экспертизы», в дальнейшем по тексту ООО «ЦЭМиЭ», в соответствии с договором № 150 от 24.04.2024 г. (Приложение № 6), были проведены расширенные клинические исследования косметического средства: DRYRU Woman SweatBlocker/ ДРАЙРУ Вуман СвэтБлокер - антиперспирант усиленный контроль, производства ООО «ХБО «ВИТА» (Россия) по заказу ООО «КосмоПроф» (Россия)

Состав данного косметического средства состоит из общепринятых, разрешенных к применению в соответствии с ТР ТС 009/2011 ингредиентов и не вызывает возражений.

С целью оценки эффективности проводились объективные общепринятые клинические исследования, с определением антиперспирирующего действия после применения косметического средства: DRYRU Woman SweatBlocker/ ДРАЙРУ Вуман СвэтБлокер - антиперспирант усиленный контроль.

Исследования выполнялись согласно Инструкции по экспериментально-клинической апробации косметических средств, 1986 г., требованиям Технического регламента ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», статья 6, п. 5, ГОСТу 33488-2015 «Продукция парфюмерно-косметическая. Общие критерии обоснованности информации для потребителя в части заявленных потребительских свойств».

Предварительно, до применения данного косметического средства, всеми волонтерами было подписано информированное согласие на проведение подобных исследований и использование полученных результатов в научных целях.

Для оценки антиперспирирующего эффекта клинические исследования проводились на 10 женщинах с повышенным потоотделением, в возрасте от 22 до 63 лет. DRYRU Woman SweatBlocker/ ДРАЙРУ Вуман СвэтБлокер - антиперспирант

степени эффективности антиперспирирующего эффекта проводили каждый день в течение трех суток (72 часа), что позволило достаточно объективно оценить степень выделения пота после его однократного нанесения на кожу.

При субъективной оценке большинство волонтеров отмечало, что DRYRU Woman SweatBlocker/ ДРАЙРУ Вуман СвэтБлокер - антиперспирант усиленный контроль имеет приятные органолептические свойства: цвет, запах и консистенцию, удобен в практическом применении, легко и равномерно наносится на кожу тела, не оставляет следов на одежде, не оказывает раздражающего действия. Все волонтеры после его применения отмечали хорошую переносимость.

DRYRU Woman SweatBlocker/ ДРАЙРУ Вуман СвэтБлокер - антиперспирант усиленный контроль оценивали по общепринятой в данной методике шкале, с применением балльной системы в течение 48 часов. При этом оценка эффекта в баллах выглядит следующим образом: 100 баллов – полное устранение выделения пота, 70 баллов – неполное устранение выделения пота, 50 баллов – среднее уменьшение выделения пота, 30 баллов – слабое уменьшение выделения пота, 10 баллов – еле ощутимое уменьшение выделения пота, 0 баллов – полное отсутствие действия дезодоранта на выделение пота.

Результаты полученных исследований представлены в таблице № 1.

Антиперспирирующее действие косметического средства: DRYRU Woman SweatBlocker/ ДРАЙРУ Вуман СвэтБлокер - антиперспирант усиленный контроль

Таблица № 1

№ п/п	Время наблюдения						
	Через 1 час	Через 3 часа	Через 6 часов	Через 12 часов	Через 24 часа	Через 48 часов	Через 72 часа
1.	100	100	90	90	70	60	50
2.	100	100	100	100	100	70	50
3.	100	100	70	50	0	0	0
4.	100	80	70	60	50	30	10
5.	100	100	100	100	70	70	70
6.	100	100	100	70	50	30	10
7.	100	70	70	50	30	10	0
8.	70	70	50	50	30	30	10
9.	100	100	70	30	30	10	0
10.	100	100	100	100	70	50	10
M ± m	97± 3,3	92,0± 3,3	82,0± 5,4	70,0±7,6	50,0±10,8	36,0±6,5	21,0±7,6

Как видно из таблицы № 1, антиперспирирующий эффект после однократного нанесения данного косметического средства через 1,3,6 и 12 часов, составил в среднем значении по группе соответственно 97, 92, 82 и 70 баллов, что соответствует практически полному устранению выделения пота. Через 24 часа (одни сутки) антиперспирирующий эффект составил в среднем значении по группе 50 баллов, что соответствует среднему уменьшению выделения пота. Через 48 часов (двое суток) антиперспирирующий эффект ослабевал и соответствовал 36 баллам, но что соответствует неполному устранению выделения пота, но еще сохранению антиперспирирующего действия. Через 72 часа (трое суток) волонтерами было

отмечено уменьшение выделения пота в слабой степени, что соответствовало 21 баллу.

Полученные данные представлены на рисунке № 1.



Таким образом, анализ клинических данных исследования в динамике дает основания сделать следующие выводы:

- DRYRU Woman SweatBlocker/ ДРАЙРУ Вуман СвэтБлокер - антиперспирант усиленный контроль, производства ООО «ХБО «ВИТА» (Россия) по заказу ООО «КосмоПроф» (Россия) оказывает антиперспирирующий эффект, который сохраняется в течение 72 часов (трое суток), с максимально выраженным эффектом в первые 12 часов после его применения;
- DRYRU Woman SweatBlocker/ ДРАЙРУ Вуман СвэтБлокер - антиперспирант усиленный контроль, производства ООО «ХБО «ВИТА» (Россия) по заказу ООО «КосмоПроф» (Россия) одобрен дерматологами и может быть рекомендован для широкого практического применения в качестве эффективного антиперспирирующего средства, в соответствии с его целевым назначением и полученными результатами исследований по данному показателю.

Генеральный директор ООО «ЦЭМиЭ»,
врач-дерматолог,
кандидат медицинских наук

Исполнительный директор,
врач-дерматолог,
кандидат медицинских наук



Гурочкина Л.П.

Голуб Н.Ю.